


HISTORIQUE DU GUIDE TECHNIQUE 3577

LA SOLUTION POUR VOS SOLS INDUSTRIELS



HISTORIQUE

CSTB
le futur en construction

ETAPE 1

LA SOLUTION POUR VOS SOLS INDUSTRIELS

Face à l'**absence en France** d'outils d'aide à la prescription en matière de revêtements et couches d'usure pour sols industriels et aux difficultés que cette situation engendrait, le CSTB a été sollicité à partir de **1995** pour travailler à leur élaboration en concertation avec les professions intéressées.



ETAPE 2

LA SOLUTION POUR VOS SOLS INDUSTRIELS

Une première démarche de Classement Performanciel **P/MC** sur les produits a abouti en **Novembre 1996** et ce à l'**initiative** des principaux acteurs dans le domaine des sols industriels.

Ont participé à la rédaction du Guide Technique, sous l'animation du CSTB, les représentants des organismes suivants:

- **COPREC** (Comité Prof. de la Prévention et de Contrôle Technique dans la Construction)
- **CSTB** (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment)
- **Office des Asphaltes**
- **SFEC** (Syndicat national des Enducteurs Calandriers)
- **SNFORES** (Syndicat National des Formulateurs de Résine)
- **SNMI** (Syndicat national des Mortiers industriels)
- **UNESI** (Union Nationale des entrepreneurs de Sols Industriels)
- **UNRST** (Union nationale des Revêtements de Sols Techniques)
- **Principaux fabricants de couches d'usure incorporées**



ETAPE 3

En **juin 2000**, le Classement Performancier **P/MC** des sols à usage industriel était publié sous forme de Référentiel technique dans le Cahier n° **3232** du **CSTB**.

LA SOLUTION POUR VOS SOLS INDUSTRIELS



ETAPE 4

L'entrée en vigueur de la norme européenne
harmonisée **NF EN 13813**

« Matériaux de chapes et chapes »

(**Marquage CE**)

et de la norme NF P 11-213 (**DTU 13.3**) **Mai 2007**

« Dallage – Conception, calcul et exécution »

ont amené à une révision du

Référentiel technique.

LA SOLUTION POUR VOS SOLS INDUSTRIELS



ETAPE 5

LA SOLUTION POUR VOS SOLS INDUSTRIELS

Depuis **Janvier 2010**, le **Guide Technique** n° **3577 V3** prend en compte le classement des locaux **I/MC** selon des contraintes d'usages envisagées et l'aptitude à l'emploi d'un produit (revêtement ou couches d'usures) au moins égal au classement **I/MC du local**.

Pour les produits, ceux-ci sont classés selon leurs performances évaluées d'après le Référentiel technique n° **3562** intitulé « **Évaluation performancielle des sols industriels – Classement performancier P/MC** » **Mars 2007** .

